

## УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

С 01.12.2020 г. началась вакцинация от коронавируса вакциной  
«Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).

ВАКЦИНАЦИЯ проводится всем желающим, бесплатно по полису ОМС  
в возрасте 18 лет и старше, после осмотра врача, при отсутствии противопоказаний.

**ВНИМАНИЕ! ЗАПИСАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ вы можете:**

- в регистратуре поликлиники по месту жительства;
- на портале пациента «регистратура28.рф»;
- на едином портале «Госуслуг», в личном кабинете «Мое здоровье».



### КАК ПРОХОДИТ ВАКЦИНАЦИЯ ?

- осмотр врача;
- введение первого компонента вакцины;
- через три недели введение второго компонента.

*\*В течение 30 минут после инъекции, просим Вас оставаться в медицинской организации для предупреждения возможных аллергических реакций.*

**Рекомендуется!** В течение 3-х дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок.

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ :

- ОРВИ, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а так же обострение хронических заболеваний;
- тяжелые аллергические реакции;
- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет.

ПЕРЕБОЛЕВШИЕ COVID-19 и лица, имеющие положительные результаты ранее выполненного исследования на наличие иммуноглобулинов классов G и M к вирусу SARS-CoV-2 **не прививаются.**

ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕБОЛЕЛИ ОРВИ, подозреваете, что это был «COVID-19», но лабораторно это не подтверждено: обсудите ситуацию с лечащим врачом, решение в каждом случае строго индивидуально.

*\*Медработники очень ответственно относятся к вакцинации и не введут вакцину, если есть опасность для вашего здоровья!\**

**СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ! ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ ОТ КОРОНАВИРУСА!**



## ПАМЯТКА ПАЦИЕНТА

о проведении вакцинации против COVID-19 вакциной «Гам-Ковид-Вак»

Уважаемый пациент!

Ваше крепкое здоровье - наша главная цель! А для того, чтобы полностью реализовать наш потенциал в достижении главной цели, мы просим Вас соблюдать некоторые (основные и важные) правила, которые помогут нам в нашей работе:

ВАКЦИНАЦИИ ПОДЛЕЖАТ ЛИЦА, не болевшие COVID-19 и не имеющие иммуноглобулинов классов G и M к вирусу SARS-CoV-2 по результатам лабораторных исследований.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ к вакцинации являются:

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
- обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии);
- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет.

## ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ВАКЦИНАЦИИ:

необходим обязательный осмотр врача с измерением температуры, сбором эпидемиологического анамнеза, измерением сатурации, осмотром зева на основании которых врач-специалист определяет отсутствие или наличие противопоказаний к вакцинации.

\*Врач расскажет Вам о возможных реакциях на вакцинацию и поможет заполнить информированное добровольное согласие на проведение вакцинации.

## ВАКЦИНАЦИЮ ПРОВОДЯТ В ДВА ЭТАПА:

- вначале вводят внутримышечно компонент I в дозе 0,5 мл.
- - на 21 день вводят внутримышечно компонент II в дозе 0,5 мл.

\*В течение 30 минут после вакцинации просим Вас оставаться в медицинской организации для предупреждения возможных аллергических реакций.

## ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ (и после

введения I компонента и после введения II компонента) в первые-вторые сутки могут развиваться и разрешаются в течение трех последующих дней кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением

температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность) реакции.

Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда – увеличение регионарных лимфоузлов. Возможно развитие аллергических реакций.


**РЕКОМЕНДУЕТСЯ:** В течение 3-х дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок.

При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации принять антигистаминные средства. При повышении температуры тела после вакцинации – нестероидные противовоспалительные средства.

**ВАКЦИНА ПРОТИВ COVID-19 не отменяет для привитого пациента необходимость носить маску и перчатки, а так же соблюдать социальную дистанцию!**

Министерство здравоохранения Амурской области  
ГБУЗ АО «Амурский областной центр медицинской профилактики»

## СДЕЛАЙ ПРИВИВКУ! ЗАЩИТИ СЕБЯ ОТ КОРОНАВИРУСА!



ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  
МАТЕРИАЛЫ РАЗРАБОТАНЫ В 2021 ГОДУ  
15.01.2021

(Продолжение на с. 3)